

FACTSHEET

[ਅਪਰੈਲ 30, 2009]

ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ

ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ (ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ) ਕੀ ਹੈ WHAT IS SWINE INFLUENZA (SWINE FLU)

1) ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ (ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ) ਕੀ ਹੈ?

- ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਇੱਕ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ A ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ (ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ A ਦੀ ਕਿਸਮ H1N1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1930 ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜੀ ਗਈ ਸੀ।

2) ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ

- ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾਂ ਜਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸਨਤ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਕਾਮੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3) ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

- ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧੇ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ।
- ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਜਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਕੇ ਜੇ ਓਹੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਰਮਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਮਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4) ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ?

- ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਾਹ

ਫੁੱਲਣਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

5) ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

- ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 - ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧੋਵੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
 - ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।
 - ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 - ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
 - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।

6) ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

- ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ A ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ A ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਮੂਨਾ BC Centre for Disease Control (ਬੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਟ੍ਰਲ ਸੈਂਟਰ) ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7) ਕੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

- ਨਹੀਂ। ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੂਰ ਦੇ ਮੀਟ ਨੂੰ 160°F (70°C) ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8) ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

- ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟੀਵਾਈਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਈਰਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਐਂਟੀਵਾਈਰਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

9) ਕੀ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ?

- ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ੇ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਲੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

10) ਕੀ H1N1 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ?

- ਨਹੀਂ। H1N1 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ H1N1 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

11) ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ?

- ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਛੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲਿਊਐਂਜ਼ਾ A ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਪ ਕਿਸਮਾਂ H1N1, H1N2, H3N2, H3N1 ਨਿਖੇੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ H1N1, H3N2 ਵਾਇਰਸ ਨਿਖੇੜੇ ਗਏ ਹਨ।

12) ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

- H1N1, H3N2 ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਤਝੜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੂਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ H1N1 ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ 25% ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ H1N1 ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

13) ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ HealthLink BC (ਹੈਲਥਲਿੰਕ ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਰਸ ਨੂੰ **8-1-1**, ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

